

LIXIL

商品 お知らせ

パートナーさま向け

.....
住宅設備機器・タイル建材編
.....

VOL.46

**2026.7.1
発行**

●商品価格はすべて税別価格です。

新商品発売

浴室

システムバスルーム 新商品のお知らせ	01
--------------------	----

洗面

2026年10月発売 洗面器(ベッセル式)	02
-----------------------	----

品揃え追加

洗面

洗面化粧台 カスタム バニティ 品揃え追加について	03
---------------------------	----

生産中止

トイレ

各種施設用可動式手すり 廃番のお知らせ	04
---------------------	----

お詫び

タイル

「2026タイル・建材 総合カタログ」・「2026タイル・建材 スペック資料集」への掲載情報の誤記に関するお詫びと訂正のお願い	05～10
---	-------

その他

キッチン

フロントオープン食器洗い機 横引き配管対応範囲について	11
-----------------------------	----

商品名 : システムバスルーム スパーージュ

戸建・マンション用システムバスルーム「スパーージュ」をリニューアルし、
2026年11月2日～販売開始します。



SPAGE



湯と暮らす

特長

お湯の心地よさと空間美を極めた、新スパーージュ。
「DESIGN」、「RELAX」、「SMART」が美しく調和し、洗練された上質なバスルームを叶えます。



DESIGN

くつろぎを深める、美しい空間意匠



RELAX

湯に包まれる、豊かなバスタイム



SMART

スマートに、ゆとりを生み出すバスルーム



カタログ・販促ツール情報

ツール	品番	リリース日
スパーージュ カatalog(商品編)	ヨ-PU88A-15	2026年8月5日～
スパーージュ カatalog(資料編)	ヨ-PU88B-10	2026年8月5日～
見積開始	-	2026年8月5日～

商品名 : 洗面器(ベッセル式)

2026年10月、洗面器(ベッセル式)を発売いたします。


見積開始日 2026年8月5日
受注開始日 2026年10月1日



特長

高さを抑え使いやすく、建築に美しく収まる洗面器

半埋め込みタイプで、深く手が入るボウル形状。



だ円形、角形の2つのデザインがあります。



だ円形 寸法560×400

角形 寸法580×380

自動水栓やオートソープなどを組み合わせてプランニングを実現できます。



自動水栓 シングルレバー水栓 オートソープ

品番価格

品名	陶器仕様	品番	価格(税別)
だ円形洗面器 (ベッセル式)	ハイパーセラミック	L-A642V/BW1	¥115,000
	アクアセラミック	YL-A642V/BW1	¥120,000
角形洗面器 (ベッセル式)	ハイパーセラミック	L-A299V/BW1	¥90,000
	アクアセラミック	YL-A299V/BW1	¥95,000

※水栓、排水金具、排水口カバーは別途手配

カタログ・販促ツール情報

2027年度 住宅設備機器総合カタログ 2027年2月発刊予定

商品名 : 【洗面化粧台】 カスタム バニティ 小口化粧キット

造作風で人気のカウンター洗面「カスタム バニティ」のカウンターや下棚の現場カットをした面をオープン納まりとする場合に小口化粧ができる施工キットを追加発売します。

商品概要

①カウンター小口化粧キット

現場カットしたカウンターの小口面をサイドエプロン化するための施工キットです。

- ・品番 : BB-CSK2/色品番 ※色品番はカウンターと同じとなります。
- ・価格 : 20,000円
- ・同梱物 : メラミンシート・下地板・補強木・ビスセット・接着剤・紙やすり・取付説明書
- ・受注開始日 : 2026年9月1日
- ・見積開始 : 2026年8月5日 ※お見積りはe-Connection(イイコネ)で品番直接入力となります。

②下棚小口化粧キット

現場カットした下棚の小口面を化粧するための施工キットです。

- ・品番 : BB-CSK3/色品番 ※色品番は下棚と同じとなります。
- ・価格 : 6,000円
- ・同梱物 : メラミンシート・接着剤・紙やすり・取付説明書
- ・受注開始日 : 2026年9月1日
- ・見積開始 : 2026年8月5日 ※お見積りはe-Connection(イイコネ)で品番直接入力となります。

このキットを使うと、ボウル片寄せプランでボウルの反対側がオープン納まりとなるプランが可能となります。



商品名 : はね上げ式手すり ロックなし・紙巻器付 樹脂被覆タイプ

はね上げ式手すり ロックなし・紙巻器付 樹脂被覆タイプ(品番KF-481EHP70J/WA)は
部品供給困難により廃番し、受注を終了いたします。

終了内容

はね上げ式手すり ロックなし・紙巻器付 樹脂被覆タイプは廃番となります。

変更前	変更後
【品番】KF-481EHP70J/WA 	【品番】なし(廃番)

代替品

代替品はございません。

終息スケジュール

2026年9月30日をもって受注を終了いたします。

内容

『2026タイル・建材 総合カタログ』ならびに『2026タイル・建材 スペック資料集』の第1版の掲載情報に誤りがありました。また一部の商品で仕様変更・発売延期がございますので、あわせてご案内いたします。誠に恐れ入りますが、お手元のカタログを訂正のうえご使用いただきますようお願い申し上げます。

■2026タイル・建材総合カタログ(タ-TG02-46)

※マークがある商品・項目については、WEBカタログで修正されております。

正誤表

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	誤	正
54	庵路(あんじ) [フラットタイプ]	屋外壁	—	
	ストーンJ	浴室壁		—
60	ヴィコレ サンドリネア	品番	壁: IPF-600/SDN-11	壁: IPF-600/SDN- 21
97	コズミックストーン	警告・注意	—	 注意はP.748をご覧ください。
99	アーバンスレート	警告・注意	—	 注意はP.748をご覧ください。
157	ストーンエッジ NX [壁用]	標準価格	IPX-615/SGN-1W～SGN-4W 12,900円/㎡[11,320円/ケース]	IPX-615/SGN-1W～SGN-4W 12,900円/㎡[11,220 円/ケース]
235	ピアッツア OX シリーズ	用途区分		
245	アコルディG [プールサイド床用]	標準価格	ADG-100NET/201・・・262 15,400円/㎡[17,410円/ケース] ADG-101/201・・・262 4,100円/㎡[20,500円/ケース]	ADG-100NET/201・・・262 — ADG-101/201・・・262 —
289	古寂(こじゃく)	品番	壁: HAL-2D8/KJK-3、 HAL-40DB12/KJK-3	壁: HAL-2D8/KJK-3、 HAL-40 BD 12/KJK-3
369	サヴォアフェール	タイルの種類	B I [せっき質] 施釉 イタリア	B II [せっき質] 施釉 イタリア
375	マテリッチ	タイルの種類	B I [せっき質] 施釉 イタリア	B II [せっき質] 施釉 イタリア
406	彩折(あやおり)	品番	10 壁: DTL-1360/AYA-1	10 壁: DTL-1360/AYA- 1A

注)アコルディG [プールサイド床用] は4月1日付で特別注文品に変更しております。価格については、支社・営業所までお問合せください。

正誤表(つづき)

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	誤	正
549	火色音(ひいろね) けがき ※	標準価格	FC-25/KGK-1～KGK-3 81,250円/ケース	FC-25/KGK-1～KGK-3 72,220円/ケース
561	火色音(ひいろね) 土もの	形状名	三丁屏風曲(接着)[ラフ面]	三丁標準曲(接着)[ラフ面]
568	外装壁 パターン張り	あたり枚数 (参考)	FC-2RG/N9 21.9枚/㎡ FC-30B/N9 21.9枚/㎡ FC-3RG/N9 10.9枚/㎡ FC-40BC/HKA-3C 10.9枚/㎡	FC-2RG/N9 18.8枚/㎡ FC-30B/N9 9.4枚/㎡ FC-3RG/N9 18.8枚/㎡ FC-40BC/HKA-3C 9.4枚/㎡
		標準価格 (参考)	14,000円/㎡	13,500円/㎡
591	ジオロックボーダー	あたり枚数 入数	HAL-25B/90-14/GRB-1～GRB-4 3.4枚/m 12枚/ケース	HAL-25B/90-14/GRB-1～GRB-4 3.4シート/m 12シート/ケース
748	コズミックストーン	警告・注意	—	⚠ 注意 ●外床タイプは、スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。 ●内床タイプは、雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が濡れないようにしてください。
748	アーバンスレート	警告・注意	—	⚠ 注意 ●外床タイプは、スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。 ●内床タイプは、雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が濡れないようにしてください。
768	床&壁/床 屋外壁への施工 ※	屋外壁への 施工時の 共通注意事項	※4 グラディオス メタル 1000角・アソートマーブル 400角・ビターメタル 400角は、高さ3m未満のみ施工可能です。	※4 グラディオス メタル 1000角・アソートマーブル 400角・ビターメタル 400角は、高さ3m未満のみ施工可能です。 なおアソートマーブル 400角・ビターメタル 400角の施工は以下の方法としてください。 ①EGR-BIによるビート状塗布施工の場合: 積上げ張り(タイル厚が薄いことによりFA-L工法用専用金具(K-AGU*)を使用することができないため。タイル目地間はスパーサーを挟み込む。) ②EGR-DIによる点状塗布施工の場合: FA-L工法
776	スパーサー	品番索引	F-SP10 P.657 F-SP15 P.657	F-SP10 P.673 F-SP15 P.673
777	ジョイントテープ	品番索引	—	FATAPE-100N P.655 FATAPE-150N P.655 FATAPE-235N P.655 FATAPE-300N P.655
793	アコルディG [プールサイド床用]	形状別価格 一覧	アコルディG [プールサイド床用] P.245 15,400円/㎡	—

注)アコルディG [プールサイド床用] は4月1日付で特別注文品に変更しております。価格については、支社・営業所までお問合せください。

商品仕様変更

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	旧	新
316	ドリップガラス	生産区分	DTL-R/DRP-1～DRP-3 標準品	DTL-R/DRP-1～DRP-3 限定在庫品
322	グレイミックス	生産区分	DTL-R/GAM-1 標準品	DTL-R/GAM-1 限定在庫品

発売延期

ページ数	商品名	商品	内容
268	ジオプレート20	600角平(20mm厚) 600×300角平(20mm厚)	2026年4月1日発売予定でしたが、中東情勢悪化の影響を受け、供給元の海外サプライヤーにおいて、生産に支障をきたしておりますため、発売を延期させていただきます。 発売日が確定となり次第、改めてご案内致します。

■2026タイル・建材 スペック資料集(タ-TGS02-46)

※マークがある商品・項目については、WEBカタログで修正されていません。

正誤表

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	誤	正
29	コズミックストーン	注意	—	⚠ 注意 ●外床タイプは、スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。 ●内床タイプは、雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が濡れないようにしてください。
30	アーバンスレート	注意	—	⚠ 注意 ●外床タイプは、スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。 ●内床タイプは、雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が濡れないようにしてください。
107	ピアッツア OX シリーズ	用途区分		
119	アコルディG [プールサイド床用]	標準価格	ADG-100NET/201・・・262 15,400円/㎡[17,410円/ケース]	ADG-100NET/201・・・262 —
			ADG-101/201・・・262 4,100円/㎡[20,500円/ケース]	ADG-101/201・・・262 —
261	火色音(ひいろね) けがき ※	標準価格	FC-25/KGK-1～KGK-3 81,250円/ケース	FC-25/KGK-1～KGK-3 72,220円/ケース
265	火色音(ひいろね) 土もの	形状名	10 三丁屏風曲(接着)[ラフ面]	10 三丁標準曲(接着)[ラフ面]
270	ジオロックボーダー	あたり枚数 入数	3.4枚/㎡ 12枚/ケース	3.4シート/㎡ 12シート/ケース
		ジョイント テープ	FATAPE-150N	FATAPE-235N
364	はるかべ工法のお薦め ※	施工品質向上 Q-CAT	Q-CAT認定品 詳細はP.422をご参照ください。	Q-CAT認定品 詳細はP.414をご参照ください。
369	接着剤 適用箇所一覧表	注釈	※9 ボード系下地の詳細はP.444の④推奨下地 ボードの表をご参照ください。	※9 ボード系下地の詳細はP.440の④推奨下地 ボードの表をご参照ください。
375	イナメントボーイRE ※	カラーバリエーション	—	カラーバリエーション  G1(白) G3(グレー) ※印刷インクの性質上、現物と色が異なります。

注)アコルディG [プールサイド床用] は4月1日付で特別注文品に変更しております。価格については、支社・営業所までお問合せください。

正誤表(つづき)

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	誤	正	
375	イナメントボーイRE イナメントR-PM520N イナメントR-PUF	商品の 留意点	●適用下地、部位、適用条件は適用箇所一覧表 (P.368)をご覧ください。	●適用下地、部位、適用条件は適用箇所一覧表 (P.369)をご覧ください。	
376	イナメントフロア R-QF				
377	ワンパックボーイ R-V2EW ワンパックボーイ R-V2スーパー				
379	ワンパックボーイV1 ワンパックボーイV1 ライト				
380	EGR-B		●適用下地、部位、適用条件は適用箇所一覧表 (P.368)をご覧ください。	●適用下地、部位は適用箇所一覧表(P.368)をご覧ください。 ●適用下地、部位は適用箇所一覧表(P.370)をご覧ください。	
	EGR-D				
381	イナメントHFモルタル		●適用下地、部位、適用条件は適用箇所一覧表 (P.368)をご覧ください。		
382	イナメントタフⅠ・Ⅱ				
383	インテリアカラー目地 スーパークリーン インテリアフロアⅡ		●適用下地、部位は適用箇所一覧表(P.368)をご覧ください。		
384	スーパークリーン ストロングⅢ				
385	スーパークリーン バス・トイレ スーパークリーン バス・トイレ太目地				●適用下地、部位は適用箇所一覧表(P.371)をご覧ください。
386	スーパークリーン キッチン		●適用下地、部位は適用箇所一覧表(P.368)をご覧ください。		
	イナメジ				
387	イナメジ アルファⅡ				

正誤表(つづき)

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	誤	正
411	床&壁/床 屋外壁への施工 ※	屋外壁への 施工時の 共通注意事項	※4 グラディオス メタル 1000角・アソートマーブル 400角・ピターメタル 400角は、高さ3m未満のみ施工 可能です。	※4 グラディオス メタル 1000角・アソートマーブル 400角・ピターメタル 400角は、高さ3m未満のみ施工 可能です。 なおアソートマーブル 400角・ピターメタル 400角の 施工は以下の方法としてください。 ①EGR-BIによるビード状塗布施工の場合：積上げ張り (タイル厚が薄いことによりFA-L工法用専用金具 (K-AGU*)を使用することができないため。タイル目 地間はスペーサーを挟み込む。) ②EGR-DIによる点状塗布施工の場合：FA-L工法
456	スペーサー	品番索引	F-SP10 P.321 F-SP15 P.321	F-SP10 P.335 F-SP15 P.335
456	ジョイントテープ	品番索引	—	FATAPE-100N P.319 FATAPE-150N P.319 FATAPE-235N P.319 FATAPE-300N P.319
475	アコルディG [プールサイド床用]	形状別 価格一覧	アコルディG [プールサイド床用] P.245 15,400円/㎡	—

注)アコルディG [プールサイド床用] は4月1日付で特別注文品に変更しております。価格については、支社・営業所までお問合せください。

商品仕様変更

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	旧	新
158	ドリップガラス	生産区分	DTL-R/DRP-1～DRP-3 標準品	DTL-R/DRP-1～DRP-3 限定在庫品
161	グレイミックス	生産区分	DTL-R/GAM-1 標準品	DTL-R/GAM-1 限定在庫品

発売延期


ページ数	商品名	商品	内容
136	ジオプレート20	600角平(20mm厚) 600×300角平(20mm厚)	2026年4月1日発売予定でしたが、中東情勢悪化の影響を受け、供 給元の海外サプライヤーにおいて、生産に支障をきたしております ため、発売を延期させていただきます。 発売日が確定となり次第、改めてご案内致します。

内容

これまで、マンションリフォーム等においてフロントオープン食洗機を設置する際、後方スペースが狭く、機器の排水ホース等の干渉を理由に「横引き配管の通過」を原則禁止としておりました。しかし、近年のリフォーム需要の拡大を受け、特定の寸法条件を満たす場合に限り、横引き配管の設置を可能とすることとしました。

■フロントオープン食器洗い機 横引き配管可能範囲（プラグインの機能図面に下表が追加となります）

*横引き配管は下表の範囲を満たすことが必須となります。



- a寸法にキッチンパネルの厚み（約4～5mm）は含まれていません。
- b・c・d寸法は食器洗い機の機種・キッチン高さによって寸法が異なります。
- H875の場合、b・d寸法はH850の寸法+25mmとなります。
- シンク用給湯／給水・排水への奥行調整が必要となります。

フロントオープン食器洗い機		a	b	c	d
ミーレ	H850	63	105	125	230
	H900	63	155	125	280
パナソニック	H850	63	55	175	230
	H900	63	82	198	280
リンナイ	H850	63	0	150	150
	H900	63	0	200	200
アイリスオーヤマ	H850	63	0	150	150
	H900	63	0	200	200

- 〈〉内寸法はキッチン高さ90cmの場合です。
- キッチン奥行60cmは対象外です。

■プラグイン への反映

プラグイン(機能図・警告メッセージ)・・・ 5月20日 リリース済

ご注意事項

「機能図面に記載する『有効寸法(高さ・奥行)』の範囲内であれば設置可能ですが、後方スペースが非常にタイトであるため、既存配管の位置によっては条件を満たせないケースがあります。

トラブルを未然に防ぐため、必ず事前に元請けさまへ機能図の有効寸法を提示し、現場状況との適合性を確認いただってください。

なお、既設配管ルート of 修正が必要な場合、部材は現地手配とし、キッチン据付前に有効寸法内への収まりを完了させてください。