

LIXIL

商品 お知らせ

パートナーさま向け

.....
住宅設備機器・タイル建材編
.....

VOL.42

**2025.7.1
発行**

●商品価格はすべて税別価格です。
●インテリア建材の情報は「金属建材・インテリア建材・外装材編」をご確認ください。

お知らせ

キッチン

ULキッチン マグネット対応パネル等の対応について	01
ULキッチン 横引き配管の対応について	02

品揃え追加

洗面

カスタム バニティ：新色追加のお知らせ	03
---------------------	----

仕様変更

水栓金具

電気温水器 ゆプラス 適温出湯8L オートウィークリータイマータイプ 仕様変更について	04
---	----

お詫び

洗面

2025年住宅設備機器総合カタログ等カタログ誤記について	05
------------------------------	----

水栓金具

2025年住宅設備機器総合カタログ等カタログ誤記について	06
------------------------------	----

タイル

「2025タイル・建材総合カタログ」掲載情報の誤記に関するお詫びと訂正のお願い	07～11
---	-------

その他

キッチン

加熱機器の面段差について	12
--------------	----

水栓金具

フットスイッチ 一部取替用部品供給終了のお知らせ	13
--------------------------	----

ULキッチンとして設定しているキッチンパネルは「MEシリーズ」ですが、弊社他キッチンシリーズで設定している「マグネット対応パネル」や「その他キッチンパネル」の使用可否について、複数お問い合わせをいただいています。「マグネット対応パネル」は対応可能なこと、「その他キッチンパネル」を使用する場合の対応可能なパネル厚さの範囲について、ご案内させていただきます。

対象商品

システムキッチン UL

内容

【推奨】

ULキッチンで推奨しているキッチンパネルは、厚みが2.4mmの「MEシリーズ」です。

【理由】

ULキッチン取付時に使用する背板の厚みが2.5mmであり、MEシリーズのキッチンパネルであれば、背板とパネルの厚みがほぼそろうため。
(右図参照)

キッチンパネル
MEシリーズ
厚み2.4mm

ULキッチン
背板
厚み2.5mm

■マグネット対応パネルについて

弊社マグネット対応パネル(厚み3.5mm)の使用は可能です。

【理由】

当社他キッチンシリーズで販売しているマグネット対応パネルの厚みは3.5mmであり、背板より1mm厚いパネルです。

この影響でワークトップを取り付ける際に、ワークトップが通常の取付位置よりも1mm手前に出てきます。この状態でもキャビネットとワークトップの固定ができること、その他に影響はないことが確認できており、厚さ3.5mmのマグネット対応パネルの使用は可能です。

マグネット対応パネル

国土交通省不燃認定番号

■ マグネット対応パネル：NM-4477

■その他キッチンパネルを使用する場合

その他キッチンパネルを現地にて調達される場合は、下記範囲内の厚みのパネルをご用意ください。

対応可能厚み：2.5mm～3.5mm



ULキッチンの取付・設置において、マンションリフォームの現場によくある横引き配管の対応可能範囲と対応方法について、ご案内させていただきます。

対象商品

システムキッチン UL

内容

【横引き配管 対応可能範囲】

キャビネット部材の「仕切板」や「側板」について『加工無しで対応できる範囲(下記A)』と『加工有りで対応できる範囲(下記B)』をご案内します。

また、既設横引き配管の勾配や配管の太さに様々な種類がある可能性を考慮し、下記2ヶ所の配管高さ位置をご確認ください。

■高さ測定位置(配管上端位置)

- ①コンロ側キッチン設置ラインの配管高さ
- ②シンク脇の仕切板位置の配管高さ



A：加工無しで対応できる範囲


	①コンロ側のキッチン設置ライン の配管高さ(配管上端)	②シンク脇の仕切板位置 の配管高さ(配管上端)	
W2550	115mmまで	コンロ側のキッチン設置 ラインから150cm位置	150mmまで
W2400			
W2250	120mmまで	コンロ側のキッチン設置 ラインから120cm位置	
W2100			

B：加工有りで対応できる範囲 ※ 配管の奥行き方向は背面の壁から170mm以内であること


	①コンロ側のキッチン設置ライン の配管高さ(配管上端)	②シンク脇の仕切板位置 の配管高さ(配管上端)	
W2550	150mmまで	コンロ側のキッチン設置 ラインから150cm位置	200mmまで
W2400			
W2250	155mmまで	コンロ側のキッチン設置 ラインから120cm位置	
W2100			

○排水勾配1/50,VP50で算出


■側板・仕切板の加工方法



組立前に 部分を切欠く




【加工寸法】



【横引き配管の場合の配管カバー対応】

コンロ側短手部材の金具を取り外し、長手部材の端部に金具を移植し、コンロ側の壁に寄せて床に固定してください。



商品名：カスタム バニティ

内容

2025年4月に発売いたしましたカウンター洗面「カスタム バニティ」に、洗面ボウル2色、カウンター4色の新色を2025年8月に追加いたします。人気の濃色洗面ボウル、抽象柄のカウンターを追加して、より幅広いデザインスタイルに対応します。

- ・見積開始日：2025年7月1日
- ・受注開始日：2025年8月1日

商品概要

○新色を用いた空間イメージ画像



カウンター：シュタインダーク
ボウル：プレーングレー



カウンター：モルティグレージュ
ボウル：プレーントープ

○追加カラーラインアップ：色名(色番)

・洗面ボウル




プレーングレー(PH-41)



プレーントープ(PH-81)

・カウンター




シュタインダーク(AD)



ソイルグレー(AS)




モルティグレージュ(AL)



シマンホワイト(AC)

カタログ・販促ツール情報

- ・洗面化粧空間総合カタログ2025：品番〈ヨ-MB21-29〉
- ・カラーシミュレーター(2025年7月1日公開予定)
カウンターカラー、ボウルカラーだけでなく、床や壁、ドアなどのカラーも選べるシミュレーターです。
ぜひ完成イメージ確認にご活用ください。



変更理由

ゆプラス 適温出湯8Lオートウィークリータイマータイプ において、製品内部ヒーターの製造元変更を行ないます(製品外観は変更ありません)。内部ヒーターの能力の関係で、標準出湯量のみ能力が変更になりますので、ご承知おきいただきますようよろしくお願いいたします。

変更点

〈対象品番〉
EHPN-CA8ECS2
EHPN-CB8ECS2

〈変化点〉
標準出湯量：約21L →約18L

仕様表

商品名	ゆプラス 適温出湯8Lオートウィークリータイマータイプ	
品番	EHPN-CA8ECS2	EHPN-CB8ECS2
本体価格	¥196,000	
本体寸法 (突出部寸法含む)	幅242×奥行340×高さ337mm	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	単相200V(50/60Hz)
ヒーター能力 (消費電力)	1100W	1500W
定格電流	11A	7.5A
本体質量(満水時)	約8kg(約16kg)	
タンク容量	約8L	
わかあげ温度	約75℃	
わかあげ時間	約30分(15℃→75℃)	約22分(15℃→75℃)
出湯温度	約36℃(温度範囲約31℃～43℃)*1	
標準出湯量*2	約21L	⇒約18L
ヒーター	シーズヒーター	

※2:給水温度15℃、タンク貯湯温度はわかあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量



切替時期

2025年7月製造分から順次切替え

カタログ情報

カタログ切替えは以下のとおり実施いたします。

カタログ名	カタログ品番	切替時期
2025住宅設備機器総合カタログ	セ-WG01-47 セ-WG01-47S	2026.春に改訂
2025小型電気温水器・自動水栓カタログ	ヨ-EH03-23	随時改訂

※WEBカタログは、2025年7月頃改訂いたします。

内容

2025年1月発刊「洗面化粧空間総合カタログ 2025」および2月発刊「2025住宅設備機器総合カタログ」において、洗面化粧台 カスタム バニティの価格に関する掲載内容の一部に誤りがございました。大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正させていただきます。

■対象商品・部材

洗面化粧台 カスタム バニティ 洗面器セット

■該当カタログ・掲載ページ

- ①洗面化粧空間 総合カタログ2025(ヨ-MB21-29) P.298
②住宅設備機器 総合カタログ2025(セ-WG01-47、セ-WG01-47S) P.590

■誤記内容

掲載・商品区分	誤りの内容	正しい内容
カスタム バニティ 部材一覧 洗面器セット	ボウル間口900mm 専用シングルレバーシャワー水栓 樹脂製マルチトラップ 品番:LF-CS90WX397SY(PS) PH-41・PH-81価格:¥114,000	ボウル間口900mm 専用シングルレバーシャワー水栓 樹脂製マルチトラップ 品番:LF-CS90WX397SY(PS) PH-41・PH-81価格:¥117,000

部材一覧		各部材の価格は部材一覧をご覧ください。			
ボウル間口		600mm	750mm	900mm	
洗面器セット	洗面器				
	品番	LF-CS60-WX397SY(PS)	LF-CS75-WX397SY(PS)	LF-CS90-WX397SY(PS)	LF-CS90-WX397SY(PS)
	価格	¥99,000	¥101,000	¥103,000	¥106,000
	価格	¥119,000	¥121,000	¥123,000	¥126,000
洗面器	品番	LF-CS60-WX397SY(PI)	LF-CS75-WX397SY(PI)	LF-CS90-WX397SY(PI)	LF-CS90-WX397SY(PI)
	品番	LF-CS60-WX397SY(PS)	LF-CS75-WX397SY(PS)	LF-CS90-WX397SY(PS)	LF-CS90-WX397SY(PS)
	価格	¥97,000	¥99,000	¥101,000	¥104,000
	価格	¥117,000	¥119,000	¥121,000	¥124,000
洗面器	品番	LF-CS60-WX397SY(PS)	LF-CS75-WX397SY(PS)	LF-CS90-WX397SY(PS)	LF-CS90-WX397SY(PS)
	品番	LF-CS60-WX397SY(PS)	LF-CS75-WX397SY(PS)	LF-CS90-WX397SY(PS)	LF-CS90-WX397SY(PS)
	価格	¥90,000	¥92,000	¥94,000	¥97,000
	価格	¥110,000	¥112,000	¥114,000	¥117,000

(誤)¥114,000 →
(正)¥117,000

■各ツールの対応について

- ・WEBカタログは修正実施済です。
- ・冊子カタログは以下にて対応いたします。

①洗面化粧空間 総合カタログ2025 :
7月中旬頃に修正反映版を発行予定です。

②住宅設備機器 総合カタログ2025 :
価格修正済の冊子版カタログの増刷はありませんが、
「2025住宅設備機器総合カタログ A4版正誤表」に掲載いたします。
※正誤表については、カタログへの差込みではなく、別途手配となります。
(品番:セ-WG01-47-A)

- ・e-Connection(見積システム)は正しい価格で予定どおり7/1にリリースします。

内容

この度2025年2月に発行いたしました
「2025住宅設備機器 総合カタログ (A4版：セ-WG01-47、A5版：セ-WG01-47S)」のP.762、
「2025小型電気温水器・自動水栓カタログ (ヨ-EH03-23)」のP.30におきまして
価格情報の誤りがありましたので、お詫び申し上げます。
※P.862のキッチン掲載ページの価格表には正しい表記がございます。

ページ	修正箇所	誤りの内容	正しい内容																																																
762	【飲料・洗い物用 電気温水器 セット内容一覧】の 価格	<table><tr><th>セット品番</th><th>価格 (同送内容合計)</th><th>電気温水器本体</th></tr><tr><td>SEHPNKA12ECV3A1</td><td>¥428,500</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>SEHPNKA12ECV3A2</td><td>¥427,400</td></tr><tr><td>SEHPNKA12ECV3A3</td><td>¥426,300</td></tr><tr><td>SEHPNKB12ECV3A1</td><td>¥428,500</td></tr><tr><td>SEHPNKB12ECV3A2</td><td>¥427,400</td><td rowspan="2">(100Vタイプ) EHPN-KA12ECV3JG (200Vタイプ) EHPN-KB12ECV3JG</td></tr><tr><td>SEHPNKB12ECV3A3</td><td>¥426,300</td></tr><tr><td>SEHPNKB25ECV3A1</td><td>¥465,500</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>SEHPNKB25ECV3A2</td><td>¥464,400</td></tr><tr><td>SEHPNKB25ECV3A3</td><td>¥463,300</td></tr></table>	セット品番	価格 (同送内容合計)	電気温水器本体	SEHPNKA12ECV3A1	¥428,500		SEHPNKA12ECV3A2	¥427,400	SEHPNKA12ECV3A3	¥426,300	SEHPNKB12ECV3A1	¥428,500	SEHPNKB12ECV3A2	¥427,400	(100Vタイプ) EHPN-KA12ECV3JG (200Vタイプ) EHPN-KB12ECV3JG	SEHPNKB12ECV3A3	¥426,300	SEHPNKB25ECV3A1	¥465,500		SEHPNKB25ECV3A2	¥464,400	SEHPNKB25ECV3A3	¥463,300	<table><tr><th>セット品番</th><th>価格 (同送内容合計)</th><th>電気温水器本体</th></tr><tr><td>SEHPNKA12ECV3A1</td><td>¥439,500</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>SEHPNKA12ECV3A2</td><td>¥438,400</td></tr><tr><td>SEHPNKA12ECV3A3</td><td>¥437,300</td></tr><tr><td>SEHPNKB12ECV3A1</td><td>¥439,500</td></tr><tr><td>SEHPNKB12ECV3A2</td><td>¥438,400</td><td rowspan="2">(100Vタイプ) EHPN-KA12ECV3JG (200Vタイプ) EHPN-KB12ECV3JG</td></tr><tr><td>SEHPNKB12ECV3A3</td><td>¥437,300</td></tr><tr><td>SEHPNKB25ECV3A1</td><td>¥476,500</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>SEHPNKB25ECV3A2</td><td>¥475,400</td></tr><tr><td>SEHPNKB25ECV3A3</td><td>¥474,300</td></tr></table>	セット品番	価格 (同送内容合計)	電気温水器本体	SEHPNKA12ECV3A1	¥439,500		SEHPNKA12ECV3A2	¥438,400	SEHPNKA12ECV3A3	¥437,300	SEHPNKB12ECV3A1	¥439,500	SEHPNKB12ECV3A2	¥438,400	(100Vタイプ) EHPN-KA12ECV3JG (200Vタイプ) EHPN-KB12ECV3JG	SEHPNKB12ECV3A3	¥437,300	SEHPNKB25ECV3A1	¥476,500		SEHPNKB25ECV3A2	¥475,400	SEHPNKB25ECV3A3	¥474,300
セット品番	価格 (同送内容合計)	電気温水器本体																																																	
SEHPNKA12ECV3A1	¥428,500																																																		
SEHPNKA12ECV3A2	¥427,400																																																		
SEHPNKA12ECV3A3	¥426,300																																																		
SEHPNKB12ECV3A1	¥428,500																																																		
SEHPNKB12ECV3A2	¥427,400	(100Vタイプ) EHPN-KA12ECV3JG (200Vタイプ) EHPN-KB12ECV3JG																																																	
SEHPNKB12ECV3A3	¥426,300																																																		
SEHPNKB25ECV3A1	¥465,500																																																		
SEHPNKB25ECV3A2	¥464,400																																																		
SEHPNKB25ECV3A3	¥463,300																																																		
セット品番	価格 (同送内容合計)	電気温水器本体																																																	
SEHPNKA12ECV3A1	¥439,500																																																		
SEHPNKA12ECV3A2	¥438,400																																																		
SEHPNKA12ECV3A3	¥437,300																																																		
SEHPNKB12ECV3A1	¥439,500																																																		
SEHPNKB12ECV3A2	¥438,400	(100Vタイプ) EHPN-KA12ECV3JG (200Vタイプ) EHPN-KB12ECV3JG																																																	
SEHPNKB12ECV3A3	¥437,300																																																		
SEHPNKB25ECV3A1	¥476,500																																																		
SEHPNKB25ECV3A2	¥475,400																																																		
SEHPNKB25ECV3A3	¥474,300																																																		

セ-WG01-47-A：正誤表より抜粋

カタログ情報

2025住宅設備機器総合カタログの正誤表 (A4、A5共通)と2025小型電気温水器・自動水栓カタログは改訂版
の入伝開始、すべてのWEBカタログ公開は5/8 (木)に公開済。


カタログ名	品番	ページ	対応
2025住宅設備機器総合カタログ A4	セ-WG01-47	P.762	WEBカタログ改訂：5/8(木)公開 正誤表(セ-WG01-47-A)： 5/8(木)入伝開始済
2025住宅設備機器総合カタログ A5	セ-WG01-47S	P.762	
2025小型電気温水器・ 自動水栓カタログ	ヨ-EH03-23	P.30	誤記版出荷止め：4月15日(火) WEBカタログ改訂：5/8(木)公開 改訂版：5/8(木)入伝開始済

内容

『2025タイル・建材総合カタログ』ならびに『2025タイル・建材総合カタログ スペック資料集』の掲載情報に誤りがありました。また一部の商品で仕様変更がございますので、あわせてご案内いたします。
誠に恐れ入りますが、お手元のカタログを訂正のうえご使用いただきますようお願い申し上げます。

■2025タイル・建材総合カタログ(タ-TG02-45)

正誤表

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	誤	正
15	目次	インフォメーション 索引	形状別価格一覧	—
23	特別注文品	—	施主/【A敷地】 CentaraOsaka特定目的会社 (センタラ・ホテル & リゾート、大成建 設株式会社、 関電不動産建設株式会社)	施主/【A敷地】 CentaraOsaka特定目的会社 (センタラ ホテルズ & リゾート、 大成建設株式会社、 関電不動産 開発株式会社)
38	ピエトラクォーツ 内床タイプ	形状 300角		—
	ストラタス 内床タイプ	形状 300角		—
39	カリッサ	形状 その他	—	150角
	ファインセメント ピュアライム	ファサード使用可		—
51	アンデセメント	標準価格	IPF-301/ADC-11～ADC-15 10,500円/㎡	IPF-301/ADC-11～ADC-15 10,500円/m
116	ストーンエッジⅡ [床用]	1ユニット必要枚数	1ユニット必要枚数 A: 297×297: 1枚 B: 597×597: 2枚 C: 597×147: 1枚 D: 597×297: 1枚 	—
164	リネンフェイス	施工例画像 品番	目地: MJS/IF-G2K	目地: MJS/IF2-G2K相当

次頁につづく

正誤表(つづき)

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	誤	正
223	アレス	歩道用スロープ Fパターンの 商品バリエーション 標準価格	ALS-150/1F・・・12F 9,800円/㎡ ALS-300/1F・・・12F 13,600円/㎡	ALS-150/1F・・・12F 11,700円/㎡ ALS-300/1F・・・12F 16,200円/㎡
	クレド		CRD-150/1F・・・10F 11,400円/㎡	CRD-150/1F・・・10F 13,600円/㎡
	ロディート		RDT-200/1F～5F 16,400円/㎡ RDT-300/1F～5F 16,400円/㎡	RDT-200/1F～5F 19,500円/㎡ RDT-300/1F～5F 19,500円/㎡
	ベイス		BAS-150/1F～10F 15,100円/㎡	BAS-150/1F～10F 18,000円/㎡
	ピアッツァOXシリーズ		PI-100NET/1F～14F 13,000円/㎡ PI-150/1F～14F 15,500円/㎡ PI-300/1F～14F 22,000円/枚	PI-100NET/1F～14F 15,500円/㎡ PI-150/1F～14F 18,400円/㎡ PI-300/1F～14F 26,200円/㎡
	ニューイナフロア 100・150		PS-100NET/GS-1NF・・・GS-23NF 13,000円/㎡ PS-150/GS-1NF・・・GS-23NF 15,100円/㎡	PS-100NET/GS-1NF・・・GS-23NF 15,500円/㎡ PS-150/GS-1NF・・・GS-23NF 18,000円/㎡
	メトロポリスEX		MTP-300EX14/101F～112F 21,300円/㎡ MTP-300EX20/101F～112F 28,900円/㎡	MTP-300EX14/101F～112F 25,300円/㎡ MTP-300EX20/101F～112F 34,400円/㎡
	ピアガイアEX		PIG-100EX/1F・・・23F 20,000円/㎡ PIG-150EX/1F・・・23F 28,900円/㎡	PIG-100EX/1F・・・23F 23,800円/㎡ PIG-150EX/1F・・・23F 32,000円/㎡
229	ピアガイアEX	形状図 品番	㊦ PIG-150EX	㊦ PIG-201EX
449	火色音 釉もの	施工例画像 品番	壁: FC-2/GBS-J2	壁: FC-2/GNH-J2
540	SAIDIX-LT	捨て入隅50	—	主要構成部材 
		スペーサーLT	主要構成部材	副構成部材

次頁につづく

正誤表(つづき)


ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	誤	正
639	カタログの見方について	④規格表について	—	1ケースあたりの入数・重量 ()で表示の場合、取引単位はバラです。 ()なしで表示の場合、取引単位はケースです。 重量は参考値でバラツキがあります。
652	外装壁 関連情報	マイクロガードの特長	タイルの親和性をさらに高める 加工「マイクロガード」	タイルの親水性をさらに高める 加工「マイクロガード」

商品仕様変更

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	旧	新
83	ミアラピス	生産区分	DTL-630/MLP-1A 標準品 DTL-630/MLP-2A 標準品	DTL-630/MLP-1A 廃番 DTL-630/MLP-2A 限定在庫品

■2025タイル・建材総合カタログスペック資料集(タ-TGS02-45)

正誤表

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	誤	正
5	目次	インフォメーション 索引	形状別価格一覧	—
10	アンデセメント	標準価格	IPF-301/ADC-11～ADC-15 10,500円/㎡	IPF-301/ADC-11～ADC-15 10,500円/m
40	ストーンエッジⅡ [床用]	1ユニット必要枚数	1ユニット必要枚数 A: 297×297: 1枚 B: 597×597: 2枚 C: 597×147: 1枚 D: 597×297: 1枚 	—
45	ストーンベイン	施工上のご注意 [屋内壁]	[屋内壁] 張付材 イナメントRC-S 1～2本/㎡ 張付材 SN-RE 1.5～2.0kg/㎡	[屋内壁] 張付材 イナメントRC-S 1～2本/㎡ (600角平) 張付材 SN-RE 1.5～2.0kg/㎡ (600×300角平)
108	ピアガイアEX	形状図 品番	⑤PIG-150EX	⑤PIG-201EX
135	ピケットマーブル	商品の留意点	●石材のためインテリアカラー目地および濃色目地(MJS/SS-23K相当)は使用できません。表面への目地残り、染みなどがでる場合があります。	●石材のためインテリアカラー目地および濃色目地(MJS/SS-23K、MJS/KS-24K相当)は使用できません。表面への目地残り、染みなどが出る場合があります。
		施工上のご注意 [屋内壁]	[屋内壁] 張付材 SN-RE/G1 1.0～1.5kg/㎡ 目地材 スーパークリーン バス・トイレ 1.2～1.6kg/㎡	[屋内壁] 張付材 SN-RE/G1 1.0～1.5kg/㎡ 目地材 スーパークリーン バス・トイレ 1.2～1.6kg/㎡ 目地材 スーパークリーン キッチン 0.8～1.0kg/㎡
226	ストーンタイプ コレクション	商品の留意点	●ストーンタイプコレクション ボーダーLとは色合い・光沢・面状等が異なります。現物サンプルにてご確認ください。	●ストーンタイプコレクション ボーダーミックスL、ストーンタイプコレクション ボーダーLとは色合い・光沢・面状等が異なります。現物サンプルにてご確認ください。

次頁につづく

正誤表(つづき)

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	旧	新
276	SAIDIX-LT	捨て入隅50	主要構成部材 —	主要構成部材 
		スペーサーLT	主要構成部材	副構成部材
353	カタログの見方について	⑥規格表について	—	1ケースあたりの入数・重量 ()で表示の場合、取引単位はバラです。 ()なしで表示の場合、取引単位はケースです。 重量は参考値でバラツキがあります。
366	外装壁 関連情報	マイクロガードの特長	タイルの親和性をさらに高める 加工「マイクロガード」	タイルの親水性をさらに高める 加工「マイクロガード」

商品仕様変更

ページ数	商品名・項目名	訂正箇所	旧	新
22	ミアラピス	生産区分	DTL-630/MLP-1A 標準品 DTL-630/MLP-2A 標準品	DTL-630/MLP-1A 廃番 DTL-630/MLP-2A 限定在庫品

商品名 : 2口 ガスコンロ

対象キッチンシリーズ:

2口ガスコンロが搭載可能な全シリーズ



リンナイ 2口ガスコンロ



パロマ 2口ガスコンロ

下記のご注意事項をカタログに追加掲載します。

ご注意事項

加熱機器の段差について

○機種や扉の厚みによっては隣接するキッチン扉とグリル扉前面がそろわない場合があります。

※写真はパロマ製2口ガスコンロの場合です。



加熱機器
グリル扉前面

キッチン
扉前面

加熱機器の段差について

○機種や扉の厚みによっては隣接するキッチン扉とグリル扉前面がそろわない場合があります。

※写真はパロマ製2口ガスコンロの場合です。

※3口ガスコンロおよびIHヒーターに対象機種はありません。

中止理由

近年の電子部品の供給不安定の影響で、フットスイッチの一部取替用部品が供給できなくなりました。大変申し訳ありません。

今後の対応

在庫が無くなり次第、該当の取替用部品を終売させていただきます。

フットスイッチとして継続使用をご希望の場合は、A-2217(コントローラーBOX(乾電池仕様))へ交換することで、フットスイッチ乾電池タイプとしてご使用できます。

フットスイッチのご使用を止める場合は、フットスイッチ部位を取り外すことで、現地に設置されている水栓金具を継続してご使用できます。

※詳細の手順等については、当社「取替部品情報」をご参考ください。

品番一覧

製品品番	製品品名	供給終了 取替用部品品番	供給終了 取替用部品品名	供給終了時期 (見込)
SF-FS2(JW)	フットスイッチ (100Vタイプ)	A-2218	コントローラーボックス (AC100Vタイプ)	2025年7月頃

フットスイッチ



SF-FS2(JW) ㊦
フットスイッチ
AC100V仕様 寸法 88D×56×43
㊦SF-FS2N(JWK) ㊦
SF-FS2D(JW) ㊦
乾上乾電池仕様 ㊦
㊦SF-FS2DN(JWK) ㊦

足で踏むだけで吐
水・止水ができます。

