

TOTO

T O T O N E W R E L E A S E

新商品 だより

～パートナー様向～



あしたを、ちがう「まいにち」に。

C仕様変更 CHANGE	浴室	システムバスルーム吊架台仕様	3
Aお知らせ ANNOUNCEMENT	浴室	浴室壁パネル代替品について	4
	トイレ	衛陶商品 補修用性能部品供給終了	5~6
	トイレ	オートクリーンC(大便器自動洗浄システム) 補修用性能部品供給終了	7~8
	浴室	浴室補修用性能部品供給終了事前告知	9
	浴室	ホーロー浴槽 補修用性能部品供給終了	10
	マス広告	2月の出稿予定	11
	TETRA21 情報提供 システム	【TETRA21情報提供システム・COM-ET】 新商品だより(新商品情報)掲載のご案内	12
Aお詫び APOLOGY	誤記訂正	'25年10月号 P.6『2025年度廃番予定品』	13

※次月の新商品だより'26・3月号は、休刊といたします。

※表示価格について


表示価格には消費税相当額は含まれておりません。別途、消費税相当額のご負担をお願いします。

※当カタログ記載の仕様、価格は改訂する場合がございますのでご了承ください。

※当カタログ記載の商品写真は、印刷色のため実際の色とは多少異なっております。

※“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

※◆は、TOTOがおすすめる高機能・ハイデザイン商品です。



変更理由

吊架台の階上設置現場で、組立作業者の落下防止ネットを掛けられる仕様に変更するため

変更点

■ ネット設置ができるよう、従来の吊架台の両端各2か所にφ10～φ15の穴をあけた仕様に変更いたします。

- ・組立時に使用する穴であり、強度については従来品と変わりません。また、お客様が使用される上での変化はありません。
 - ・落下防止ネットほか必要な安全対策品は、TOTOではご用意しておりませんので、必要に応じて別途ご購入のご検討をお願いいたします。
- ※推奨メーカー品や使い方については2月以降にご案内予定。

<従来品>

<仕様変更品>

汎用吊架台



メインフレームにφ10穴追加

2×4階上吊架台



サイドフレームにφ15穴追加

北海道汎用吊架台



メインフレームにφ10穴
サイドフレームにφ13穴追加
※矢印は穴位置を示します。

品番・価格一覧

■対象シリーズ・対象品番・セレクト

品名	セレクト・本体品番
汎用吊架台	CGA06 CGA16
2×4階上吊架台	CGA10
北海道用汎用吊架台	HLV*****U*X**Z HTV*****X**Z
北海道向け木軸用吊架台105角/120角対応	CGA11
北海道向け木軸用吊架台105角対応	CGA17
北海道向け2×4用吊架台	CGA12

希望小売価格の変更はありません。
本体品番・セレクト記号について、変更はありません。
階上設置に関わらず、すべての吊架台を穴あけの仕様に変更いたします。

切替時期

’26年4月1日出荷分から、仕様変更品に完全切り替えさせていただきます。’26年2月2日以降、吊架台品番ごとに在庫消化後順次穴あき品に切り替わります。

生産終了後10年以上経過する以下の浴室商品の壁パネルについて、アフター対応としての出荷が僅少のため、代替品を設定いたします。
※搭載シリーズが複数にまたがるため、下記一覧をご確認願います。

対象品番一覧

搭載シリーズ	壁柄名	生産終了年月	代替品切替年月	
HD	クレアダークセピア	'15年8月	'26年10月1日	
	セリーヌホワイト			
	プリエイエロー			
HB/HD	ドロープレッド			
HD/WF/WT	サボンアクア			
	サラアズキ			
	サラフジイロ			
	ソフィーヌピンク			
	メルレットローズ			
HB/HD/WB/WF/WT	ドロープグリーン			
HB/HD/RZ/WB/WF/WT	アドリアブルー			
RD	チェリエナナチュラルウッド			'16年2月
RD/RZ	ウズクリホワイト			
	ウズクリブラック			
HD/RD	チェリエグレーウッド			
HD/JB/WB/WF/WH/WT	ペルナホワイト			
EN/EQ/ER/JS/RD/WF/WT	クラウディアベージュ			
EK/EN/EQ/ER/JS/RD/WB/WF/WT	ブルイエホワイト			

今後のご対応についてのお願い

■切替時期

受注開始日:'26年10月1日

従来品は,'26年9月末の受注をもって受注停止・廃番とさせていただきます。

■代替品

シンラ搭載の5柄を代替品に設定いたします。

代替品の品番は、3桁目が「X」(エックス)となります。

※旧品番検索時、代替品表示をいたします。

品名	柄名称	品番	柄記号
1656/700 HQP***** *****は色名	ブランシュオーク	E5XC870F**	5Z
	オーレグレンジュ	**は柄記号	5T
	ペルルグレー		6H
	エニーホワイトベージュ		7A
	エニーホワイトグレー		7B

以下の商品につきまして、製造終了後10年以上を経過いたしますので、補修用性能部品の供給を終了させていただきます。
今後につきましては代替商品をご確認のうえ、商品ごとの交換を実施いただきますよう、よろしくお願いたします。

対象商品一覧

廃番時期	型廃却予定日	品番	品番名称	仕様	代替品	おすすめ品
'17年3月2日	'27年3月3日	CS880BRU	NEWワンピース便器(一般地向)	—	なし	CFS498B、CS921BF他
'17年3月2日	'27年3月3日	CS880BRU Q	床置床排水大便器	—	なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	CS880CRRU	NEWワンピース便器用ふた(補修品)	CS880BRUのふた	なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	CS880CRRUQ	タンクふた	—	なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	CS880CRRUV1	NEWワンピース便器用ふた(補修品)	CS880CRRUのTOTOマークを見えない位置に変更し、刻印マークとしたもの。	なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	HH05261	カバー	—	なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	HH02082	タンクカバー固定金具		なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	HH05212	ナット		なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	HH05213	つば付ナット		なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	HH05214	化粧ボルト		なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	HH05217	ワッシャー		なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	HH05218	取付ボルト		なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	HH05274	取付ボルト		なし	なし
'17年3月2日	'27年3月3日	HH30074	説明書ユニット		なし	なし
'05年3月31日	'27年4月1日	HA610CST	小便器用目皿	U610CSTを樹脂化したもの	なし	なし
'07年7月31日	'27年4月1日	HA720CSTR	小便器用目皿	U720CSTを樹脂化したもの	なし	なし
'11年3月31日	'26年4月1日	HH04115	位置決めシート		なし	なし
'06年3月31日	'26年4月1日	HH04019S	固定具類	CS100BP用	なし	なし
'06年3月31日	'26年10月1日	HP 99	床排水ソケット	CS99系	なし	なし
'16年6月30日	'26年7月1日	L 525RAU	はめ込み楕円形洗面器(フレーム式)	セフィオン標準品(中35穴1つ、右35穴1つ)	なし	なし
'16年6月30日	'26年7月1日	L 525RAU Q	フレーム式洗面器	セフィオン標準品(中35穴1つ、右35穴1つ)	なし	なし
'16年6月30日	'26年7月1日	L 525RU	はめ込み楕円形洗面器(フレーム式)	セフィオン標準品_コンビネーション(左35穴1つ、中35穴1つ、右35穴1つ)	なし	なし
'16年6月30日	'26年7月1日	L 525RU Q	フレーム式洗面器	セフィオン標準品_コンビネーション(左35穴1つ、中35穴1つ、右35穴1つ)	なし	なし
'16年6月30日	'26年7月1日	L 608	セルフリング式洗髪洗面器	—	なし	なし
'16年6月30日	'26年7月1日	L 608 Q	セルフリング式洗髪洗面器	—	なし	なし
'16年6月30日	'26年7月1日	L 609R	セルフリング式洗髪洗面器	—	なし	なし
'16年6月30日	'26年7月1日	L 609R Q	セルフリング式洗髪洗面器	—	なし	なし
'16年6月30日	'26年7月1日	L 830RU	はめ込丸形洗面器(セルフリング式)	(セフィオン標準品)	なし	なし
'16年6月30日	'26年7月1日	L 830RU Q	セルフリング式洗面器	左穴φ28 中穴φ15 右穴φ28 ・穴位置は、バックから 75mm(左穴 中穴 右穴) 間隔(図面センターが基準) 間隔:左穴51mm 中穴センター中心 右穴51mm TOTOマーク:あり オーバーフロー穴があるもの	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	S 430BJ	密結タンク	補修用_左レバーハンドル仕様	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	S 430BJ Q	密結タンク	補修用_左レバーハンドル仕様	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	S 431BJ	手洗付密結タンク	補修用_左レバーハンドル仕様	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	S 431BJ Q	手洗付密結タンク	補修用_左レバーハンドル仕様	なし	なし

廃番時期	型廃却予定日	品番	品番名称	仕様	代替品	おすすめ品
'17年4月3日	'27年4月1日	SS 30BFBR	寒冷地用防露式密結形ロータンク	寒冷地流動式・壁右給水	なし	SS30BFKL+TS420F3U
'17年4月3日	'27年4月1日	SS 30BFKLE	寒冷地用防露式密結形ロータンク	身障者(車いす対応)便器用前面レバーハンドルタンク_流動式	なし	S30BFE,TH425-23
'17年4月3日	'27年4月1日	S 30BFE	密結タンク	—	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS 30BFKR	寒冷地用防露式密結形ロータンク	寒冷地流動式・止水栓なし右給水	なし	SS 30BFKL
'17年4月3日	'27年4月1日	SS 30BNBR	寒冷地用防露式密結形ロータンク	水抜き式_右給水。	なし	SS 30BNKL+TS420F3U
'17年4月3日	'27年4月1日	SS 30BNKR	寒冷地用防露式密結形ロータンク	寒冷地水抜き式・止水栓なし右給水	なし	SS 30BNKL
'17年4月3日	'27年4月1日	SS 31BNBL	寒冷地用防露式手洗付密結形ロータンク	寒冷地水抜き式・壁左給水	なし	SS 30BNKL+TS 90FAU
'17年4月3日	'27年4月1日	SS 31BNKL	寒冷地用防露式手洗付密結形ロータンク	水抜き式_左給水_止水栓なし。	なし	SS 30BNKL
'17年4月3日	'27年4月1日	SS 31BNKR	寒冷地用防露式手洗付密結形ロータンク	寒冷地水抜き式・止水栓なし右給水	なし	SS 30BNKL
'17年4月3日	'27年4月1日	SS 31BNMR	寒冷地用防露式手洗付密結形ロータンク	寒冷地水抜き式・給水金具付右給水	なし	SS30BNKL+T5MF11R
'17年4月3日	'27年4月1日	SS371BFKR	寒冷地用防露式手洗付密結形ロータンク	流動式	なし	SS371BFKL
'17年4月3日	'27年4月1日	SS430BABLL	防露式密結形ロータンク	左レバーハンドル仕様	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS430BABR	防露式密結形ロータンク	—	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS430BACLL	防露式密結形ロータンク	左床給水_左レバーハンドル	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS430BAKR	防露式密結形ロータンク	—	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS431BABLL	防露式手洗付密結形ロータンク	左レバーハンドル仕様	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS431BABR	防露式手洗付密結形ロータンク	—	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS431BACLL	防露式手洗付密結形ロータンク	左床給水_左レバーハンドル	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS431BAKLL	防露式手洗付密結形ロータンク	SS431BABLLの止水栓を除いたもの。 左レバーハンドル_左給水_止水栓なし。	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS431BAKR	防露式手洗付密結形ロータンク	—	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS431BAKRL	防露式手洗付密結形ロータンク	右給水_左レバーハンドル_止水栓なし。	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS670BAKLL	密結タンク	SH670BAの左レバーハンドル仕様(内部構造異なり、部品単位での互換性なし)	なし	SH670BA or SS671BAKLL
'17年4月3日	'27年4月1日	SS670BFBR	寒冷地用防露式密結形ロータンク	流動式_右給水。	なし	SS670BFBL
'17年4月3日	'27年4月1日	SS670BFKL	寒冷地用防露式密結形ロータンク	流動式_左給水_止水栓なし。	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS670BFKR	寒冷地用防露式密結形ロータンク	流動式_右給水_止水栓なし。	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS670BNKR	寒冷地用防露式密結形ロータンク	水抜き式_右給水_止水栓なし。	なし	SS670BNKL
'17年4月3日	'27年4月1日	SS670BNMR	寒冷地用防露式密結形ロータンク	水抜き式_右床給水_給水金具付。	なし	なし
'17年4月3日	'27年4月1日	SS671BNKR	寒冷地用防露式手洗付密結形ロータンク	水抜き式_右給水_止水栓なし。	なし	SS671BNKL
'16年4月1日	'26年4月1日	US860CWS	壁掛壁排水自動洗浄小便器	US860CWのサナ及び本体のトラップ形状を変更したの_自動洗浄小便器(自己発電タイプ)	なし	US900WR
'16年4月1日	'26年4月1日	HH51009	上ふた部	US860CWS用	なし	なし

今後の対応について

お客様より当該機種の修理、もしくは部品発注を受けられた場合は、

- ①お問い合わせいただきました商品は、補修用性能部品供給終了以降、補修品での修理対応はいたしかねます。
- ②商品自体も、使用年数から想定すると、老朽化が進んでおりますので、買い替えの時期に来ていると思われます。

とご説明の上、買い替えをご提案ください。

生産終了から10年以上経過した下記対象商品につきまして、'26年8月末以降順次補修部品の供給を終了させていただきます。

今後につきましては、商品ごとの交換を実施いただきますよう、よろしくお願いたします。

※本件につきましては「新商品だより」'25年8月号にてお知らせした内容の再掲となります。

対象品番一覧

<オールインワンタイプ>

品番	用途	タイプ	発売年月	製品製造 終了年月	補修用性能部品 供給終了年月	おすすめ品
TEF11SPS TEF11C1PS	パブリック コンパクト便器用 (CFS464・ 465系) 	AC100V 水道水	'13年2月	'16年12月	'26年12月	TEVN10UH/TEVN10U または TEVN10UHC/TEVN10UC ※1 +TES46UR/TES47UR※2
TEF21SPS TEF21C1PS		AC100V 再生水	'13年2月	'16年12月	'26年12月	TEVN20UH/TEVN20U または TEVN20UHC/TEVN20UC ※1 +TES46UR/TES47UR※2
TEF11LYR	幼児用大便器用 (CS310系・ CS300系) 	AC100V 水道水	'13年2月	'16年12月	'26年12月	TEFV10YUHA + TES46UR/TES47UR
TEF11SAPR	トルネード 汚物流し用 (SK*330系) 	AC100V 水道水	'13年2月	'16年12月	'26年12月	TEFV10AMA + TES46MR/TES47MR
TEF21SAPR		AC100V 再生水	'13年2月	'17年9月	'27年9月	TEFV20AMA + TES46MR/TES47MR
TEF71A型	一般便器用 	AC100V 水道水	'01年7月	'16年12月～ '17年8月	'26年12月～ '27年8月	TEFV70U型 ※1+TSF型 ※3 +TES46UR/TES47UR ※2
TEF81A型		AC100V 再生水	'04年10月	'16年12月～ '17年9月	'26年12月～ '27年9月	TEFV80U型※1+TSF型 ※3 +TES46UR/TES47UR ※2
TEF74A型		発電 水道水	'04年6月	'16年12月～ '18年1月	'26年12月～ '28年1月	TEFV74M1+THD77+TSF型 ※3 +TES46MR/TES47MR
TEF84A型		発電 再生水	'04年10月	'18年1月	'28年1月	TEFV84M1+THD77+TSF型 ※3 +TES46MR/TES47MR
TEF71R TEF72R	一般便器用 	AC100V 水道水	'06年2月	'17年8月	'27年8月	TEFV74M1※4 +TES46MR/TES47MR
TEF81R		AC100V 再生水	'06年2月	'17年9月	'27年9月	TEFV84M1※4 +TES46MR/TES47MR
TEF74R		発電 水道水	'06年2月	'18年1月	'28年1月	TEFV74M1 +TES46MR/TES47MR
TEF84R		発電 再生水	'06年2月	'16年12月	'26年12月	TEFV84M1 +TES46MR/TES47MR
TES25	リモコンスイッチ (オプション) 	乾電池	'00年10月	'17年2月	'27年2月	取替互換品なし(大便器洗浄はリモコン なしでもフラッシュバルブ本体側の操作 で可能です)

※1:トイレ内にコンセントが設置されている場合には、プラグ付電源コード(TYC502R)を使用することで電源工事が不要となります。

※2:有線スイッチユニット(TES46UR/TES47UR)を設置する場合は、配線工事および壁仕上げが必要です。

別売の電波受信ユニット(THE27)をオートクリーンC本体に組み込むと無線スイッチユニット(TES46MR/TES47MR)をご使用いただけます。

※3:水質や便器に合わせて品番をご選定ください。

※4:TEF72Rはウォシュレット接続金具付きのため、商品交換時は別途接続金具が必要です。

対象品番一覧

<コンビネーションタイプ>

本体品番	用途	タイプ	発売年月	製品製造終了年月	補修用性能部品供給終了年月	おすすめ品
TEF10SPS TEF10C1PS	パブリック コンパクト大便器用 (CFS464・ 465系) 	AC100V 水道水	'13年2月	'16年5月	'26年8月	TEVN10UH/TEVN10U または TEVN10UHC/TEVN10UC +TES46UR/TES47UR ※2
TEF20SPS TEF20C1PS		AC100V 再生水	'13年2月	'16年5月		TEVN20UH/TEVN20U または TEVN20UHC/TEVN20UC +TES46UR/TES47UR ※2
TEF10LYR	幼児用大便器用 (CS310系・ CS300系) 	AC100V 水道水	'13年2月	'16年5月		TEFV10YUHA +TES46UR/TES47UR ※2
TEF10SAPR	トルネード汚物流し用 (SK*330系) 	AC100V 水道水	'13年2月	'16年5月		TEFV10AMA + TES46MR/TES47MR
TEF20SAPR		AC100V 再生水	'13年2月	'16年5月		TEFV20AMA + TES46MR/TES47MR
TEF70型	一般便器用 	AC100V 水道水	'02年7月	'16年5月～ '16年8月		TEFV70U型 +TSF型(配管セット) +TES46UR/TES47UR ※2
TEF80型		AC100V 再生水	'04年10月	'16年5月～ '16年8月		TEFV80U型 +TSF型(配管セット) +TES46UR/TES47UR ※2

※2:有線スイッチユニット(TES46UR/TES47UR)を設置する場合は、配線工事および壁仕上げが必要です。
別売の電波受信ユニット(THE27)をオートクリーンC本体に組み込むと無線スイッチユニット(TES46MR/TES47MR)をご使用いただけます。

今後のご対応についてのお願い

お客様より当該機種種の修理もしくは部品注文を受けられた場合は、

①上記商品は、'26年8月末以降供給できない部品がございます。

部品在庫がある場合は修理対応が可能ですが、在庫がなくなり次第修理ができなくなります。

②商品自体も使用年数から想定すると、老朽化が進んでおりますので、買い替えの時期に来ていると思われます。とご説明の上、パブリックコンパクト便器へのリモデルをご提案ください。

	パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式	パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式
品番	CFS497型	CFS494型
洗浄水量	大4.8L・小3.6L	大4.8L・小3.6L
外観		

生産終了後20年以上経過した下記対象シリーズにつきまして、補修用性能部品の供給を下記日程で終了させていただきます。

対象品番一覧

品名	品番	発売年月	生産終了年月	補修部品供給終了年月日
バスピアKE	KEV 各サイズ	'00年6月	'05年8月	'26年9月30日
フローピアKV	KVQ 各サイズ	'01年9月	'06年1月	

今後のご対応についてのお願い

- ①補修用性能部品供給終了以降、供給できない部品がございます。
部品品番ごとに供給状況を確認いただき、対応をお願いいたします。
- ②部品交換を伴わない修理・手直しは今まで通りのサービス対応となります。
- ③製品の長期使用による経年劣化を考慮し、買い替えのご提案をよろしく
お願いいたします。



ホーロー浴槽につきまして、廃番後10年以上経過いたしましたので、ホワイト以外のホーロー補修材の供給を終了致します。

対象品番一覧

品名	品番	浴槽廃番年	代替品
ホーロー補修剤ホワイト	UBTFZ1N	1994年	ホーロー補修剤ホワイト (#Z) AFFZ1N#NW1
ホーロー補修剤ピンク	UBTFZ1N#43R	1985年	
ホーロー補修剤アイボリー	UBTFZ1N#54R	1994年	
ホーロー補修剤ベージュ	UBTFZ1N#55R	1985年	
ホーロー補修剤ブルー	UBTFZ1N#62R	1993年	
ホーロー補修剤イエロー	UBTFZ1N#80R	1985年	
ホーロー補修剤ホワイト	UBTFZ1N#ETW	2013年	
ホーロー補修剤パールホワイト	UBTFZ1N#N11	2005年	
ホーロー補修剤ソフトブルー	UBTFZ1N#NB2	2005年	
ホーロー補修剤ホワイトグレー	UBTFZ1N#NG2	2013年	
ホーロー補修剤パステルアイボリー	UBTFZ1N#SC1	2013年	
ホーロー補修剤ハーベストベージュ	UBTFZ1N#SC4	2005年	
ホーロー補修剤ハーベストグリーン	UBTFZ1N#SF4	2005年	
ホーロー補修剤パステルブルー	UBTFZ1N#SM2	1999年	
ホーロー補修剤パステルピンク	UBTFZ1N#SR2	2013年	
ホーロー補修剤ハーベストブラウン	UBTFZ1N#SS4	2013年	

'26年2月27日の受注をもって廃番とさせていただきます。

今後のご対応についてのお願い

- ① #NW1ホワイトについては上記代替品番にて提供を継続致します。
- ② お客様より#NW1ホワイト以外のホーロー浴槽の補修の依頼、もしくは補修剤の発注を受けられた際は、供給期限が終了することをご説明のうえ、#NW1ホワイトでの補修、または買い替えをご提案ください。

TVC M

※出稿内容は変更となる場合がありますので、ご了承ください。



放送内容

テレビ朝日全国ネット「相葉マナブ」

●放送日:毎週日曜日 18:00~19:00

TOTOホームページでもCMを公開中!!

<https://jp.toto.com/pages/knowledge/campaign/totoya/>



Web 広告

期間	2月1日~2月28日
広告内容	キッチン、浴室、洗面、トイレ、あんしんリモデル

住まいやリフォームに関心のある方々を対象に様々な種類の広告をWEBサイトやSNSに出稿しています。
日頃、スマホやパソコンでリフォーム関連情報を探索しているとTOTOの広告に触れて頂けます。

イメージ例(スマホの場合)



広告の一例



Aお知らせ ANNOUNCEMENT

【TETRA21情報提供システム・COM-ET】 新商品だより(新商品情報)掲載のご案内

TETRA21情報提供システム

毎月お届けしている「新商品だより」は、TETRA21およびCOM-ETでもご覧いただけます

ご利用方法

■COM-ET>商品NEWS>商品情報PDF 『2020年〇月号PDF』をクリックします



新商品だよりの内容(表紙、もくじ、お知らせ除く)がご覧いただけます。



■TETRA>新商品>ご覧になりたい『新商品だよりの表紙』をクリックします



新商品だよりの全ページがご覧いただけます。



'25年10月号掲載のP.6『2025年度廃番予定品』に誤りがございました。
皆様方には、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、訂正の上
ご使用くださいますようお願い申し上げます。


訂正事項:6ページ目
品番一覧 便座

普通便座(ソフト閉止付き) TC300#NG2は、
「2026年4月1日以降在庫がなくなり次第廃番」から
「2026年8月1日より注3週」に変更となりました。

誤

便座 2026年4月1日以降在庫がなくなり次第廃番

品名	品番	住宅&パブリック カタログ2025掲載	代替品情報	
			代替品番	おすすめ品番
普通便座(ソフト閉止付き)	TC300#NG2	あり	なし	TC300#NW1/#SC1
普通便座	TC291#NG2	あり	なし	TC291 #NW1/#SC1
普通便座	TC290#NG2	あり	なし	TC290#NW1/#SC1
普通便座(バリアフリー便器用)	TC111Z#NW1	あり	なし	なし
幼児用普通便座	TC60#SR2	あり	なし	TC60#NW1/#SC1
ウォシュレットPS2A	TCF5534A#SR2/#NG2	あり	なし	TCF5534A#NW1/#SC1
ウォシュレットPS2	TCF5534#SR2/#NG2	あり	なし	TCF5534#NW1/#SC1
ウォシュレットPS1A	TCF5514A#SR2/#NG2	あり	なし	TCF5514A#NW1/#SC1
ウォシュレットPS1A	TCF5514AZ#SR2/#NG2	あり	なし	TCF5514AZ#NW1/#SC1
ウォシュレットPS1	TCF5514#SR2/#NG2	あり	なし	TCF5514#NW1/#SC1
ウォシュレットP	TCF589A#SR2/#NG2	あり	なし	TCF589A#NW1/#SC1
ウォシュレットP	TCF588#SR2/#NG2	あり	なし	TCF588#NW1/#SC1



正

便座 2026年4月1日以降在庫がなくなり次第廃番

品名	品番	住宅&パブリック カタログ2025掲載	代替品情報	
			代替品番	おすすめ品番
普通便座(ソフト閉止付き)	TC300#NG2	あり	なし	TC300#NW1/#SC1
普通便座	TC291#NG2	あり	なし	TC291 #NW1/#SC1
普通便座	TC290#NG2	あり	なし	TC290#NW1/#SC1
普通便座(バリアフリー便器用)	TC111Z#NW1	あり	なし	なし
幼児用普通便座	TC60#SR2	あり	なし	TC60#NW1/#SC1
ウォシュレットPS2A	TCF5534A#SR2/#NG2	あり	なし	TCF5534A#NW1/#SC1
ウォシュレットPS2	TCF5534#SR2/#NG2	あり	なし	TCF5534#NW1/#SC1
ウォシュレットPS1A	TCF5514A#SR2/#NG2	あり	なし	TCF5514A#NW1/#SC1
ウォシュレットPS1A	TCF5514AZ#SR2/#NG2	あり	なし	TCF5514AZ#NW1/#SC1
ウォシュレットPS1	TCF5514#SR2/#NG2	あり	なし	TCF5514#NW1/#SC1
ウォシュレットP	TCF589A#SR2/#NG2	あり	なし	TCF589A#NW1/#SC1
ウォシュレットP	TCF588#SR2/#NG2	あり	なし	TCF588#NW1/#SC1

MEMO

Lined area for writing notes, consisting of multiple horizontal dashed lines.

送付先情報・部数 変更依頼書

送付部数の変更や送付先の住所などの変更 等がございましたら、
FAXにてご送信いただきますようお願い申し上げます。

FAX (03) 6836-2215

TOTOサービス推進グループ 新商品だより編集係 行

--

貴社名・部門名	氏名
TEL - -	職種 1.営業 2.事務 3.仕入れ担当 4.その他()

TOTO

'26/2月号

編集・発行所
〒105-8305 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 24F
TOTO株式会社 サービス推進グループ 新商品だより編集係
FAX(03)6836-2215



植林・認証森林